

# **Preisliste**

gültig ab 26.03.2025



# **Preise**




Deliver9					VAN		
	Leistung	Antrieb	Ausstattung		CHF (exkl. 8.1% MwSt.)	CHF (inkl. 8.1% MwSt.)	
2.0 Turbo Diesel Common Rail	108 kW   148PS	FWD	Comfort	L3H2	38'900	42'051	
2.0 Turbo Diesel Common Rail	108 kW   148PS	FWD	Luxury	L3H2	39'900	43'132	









# **Preise**



Deliver9					CC	
	Leistung	Antrieb	Ausstattung		CHF (exkl. 8.1% MwSt.)	CHF (inkl. 8.1% MwSt.)
2.0 Turbo Diesel Common Rail	108 kW   148PS	RWD	Luxury	L3	38'400	41′510
2.0 Turbo Diesel Common Rail	108 kW   148PS	RWD	Luxury	L4	38'900	42'051



# **Ausstattung**

7143544444119			
Sicherheit	VAN Comfort	VAN Luxury	CC Luxury
LED Scheinwerfer		•	•
LED Tagfahrlicht	•	•	•
Nebelscheinwerfer vorne	•	•	•
Elektronischer Bremsassistent (EBA)	•	•	•
AEBS (Automatisches Notbremssystem)	•	•	•
Spurverlasswarner (LDWS) + Spurhalteassistent (LKA)	•	•	•
Spurwechselassistent (LCA)	•	•	
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)	•	•	•
Geschwindigkeitsregelanlage	•	•	•
Drittes Bremslicht	•	•	•
Reifendruckkontrollsystem (TPMS)	•	•	•
Berganfahrhilfe (HHC)	•	•	•
Totwinkelüberwachung (BLIS)	•	•	
Fahrer- und Beifahrerairbags	•	•	•
Seitenairbags + Vorhangairbags	•	•	•
Müdigkeitswarner	•	•	•
Regensensor	•	•	•
Parksensoren vorne und hinten (Chassis - nur vorne)	•	•	•
Rückfahrkamera	•	•	
Automatischer Notruf (eCall)	•	•	•
Verkehrszeichenerkennung	•	•	•
Wants at	WAN O ft	MANII	001
Komfort  Manuella Klimaanlaga	VAN Comfort	VAN Luxury	CC Luxury
Manuelle Klimaanlage Klimaautomatik	•	-	
Elektrische Fensterheber		•	•
	•	•	•
Keyless-System (PEPS) und 2 Smart Keys	•	•	•
Zwei Funkfernbedienungen	•	•	•

## **Ausstattung**

Ausstattung			
Innenausstattung	VAN Comfort	VAN Luxury	CC Luxury
12.3"Touchscreen mit Radio DAB+MP5+Bluetooth	•	•	•
Apple CarPlay und Android Auto	•	•	•
Multifunktionslenkrad mit Radiofernbedienung	•	•	•
Höhenverstellbares Lenkrad	•	•	•
Zwei USB-Schnittstellen	•	•	•
12-V-Anschluss	•	•	•
Bordcomputer	•	•	•
Zentralverriegelung	•	•	•
Doppelbeifahrersitz	•	•	•
8-fach verstellbarer Fahrersitz mit Mittelarmlehne	•	•	•
LED Beleuchtung im Laderaum	•	•	
LED-Leselampe vorne	•	•	•
Zwei Getränkehalter	•	•	•
Flaschenhalter in den Vordertüren	•	•	•
Sonnenbrillenfach + Griff in der A-Säule	•	•	•
Fenster in Trennwand	•	•	•
Aussenausstattung	VAN Comfort	VAN Luxury	CC Luxury
Elektrisch einstell- und beheizbare Aussenspiegel	•	•	•
Aussenspiegel mit integriertem Blinker	•	•	•
Seitliche Schiebetür, rechts	•	•	
Flügeltüren hinten mit Öffnungswinkel236°	•	•	
16"-Leichtmetallfelgen		•	•
16"-Stahlräder	•		
Frontstossstange in Wagenfarbe	•	•	•
Hintere Stossstange mit Trittstufe	•	•	
Technik	VAN Comfort	VAN Luxury	CC Luxury
Elektrische Feststellbremse	•	•	•
Elektrische Vorbereitung Anhängekupplung	•	•	•

Preise und Ausstattung entsprechen dem Stand der Drucklegung. Änderungen durch Maxus Switzerland bleiben vorbehalten. Die gezeigten Bilder dienen der Veranschaulichung und können von der tatsächlichen Ausführung abweichen. Wir empfehlen, das Fahrzeug beim Händler zu besichtigen. Alle Angaben ohne Gewähr.

Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen Versionen.

# **Optionen**

Zweite Schiebetür

Verglasung		CHF (exkl. 8.1% MwSt.)	CHF (inkl. 8.1% MwSt.)
Window Package	Hecktürenverglasung beheizbar	300	324.3



Türen	CHF (exkl. 8.1% MwSt.)	CHF (inkl. 8.1% MwSt.)

700.-

756.7.-



Aussenfarbe	Serie
Warm White Uni	•







Aussenfarben	CHF (exkl. 8.1% MwSt.)	CHF (inkl. 8 MwSt.)
Grey Metallic		
Blue Metallic	750	811
Black Metallic		

#### **Technische Daten**

		VAN / CC
Antrieb		FWD / RWD
Kraftübertragung		
Maximale Leistung	kW PS	108   148
Maximales Drehmoment	Nm	375
Motor (Agbasnorm)		2.0 Turbo Diesel Common-Rail (EUR VI-E)
Getriebe		Manuelles 6-Gang-Getriebe
Bremsen		
Vorne und Hinten: Scheiben		•
Lenkung		
Elektrohydraulische Lenkunterstützung		•
Fahrleistungen		
Höchstgeschwindigkeit VAN   CC	km/h	160   145
Kraftstoff		
Tankinhalt	I	80
Emissionen		VAN L3H2 CC

Emissionen		VAN L3H2	CC	
		FWD	L3 RWD	L4 RWD
Kombinierte CO <sub>2</sub> -Emissionen*	g/km	231	322**	
Kraftstoffverbrauch kombiniert*	l/100km	8.8	12.3**	
Benzinäquivalent*	l/100km	10.03	14.02**	
CO2-Emissionen aus Trebstoffherstellung*	g/km	38	53*	<del>**</del>

\*\*abhängig vom Aufbau

#### **Technische Daten**

Max. GesamtgewichtkgLeergewicht inkl. Fahrerkg2360Max. Nutzlastkg1140Max. Achslast vorne   hintenkg1950   1900Gesamtzuggewichtkg28Anhängelast gebremst   ungebremstkg150Anzahl SitzplätzeNo.5940Gesamtlängemm5940Gesamtbreitemm2062Gesamthöhemm2535Maximale Länge Aufbaumm-Maximale Breite Aufbaumm-Maximale Höhe Aufbaumm-	CC	
Leergewicht inkl. Fahrer         kg         2360         3           Max. Nutzlast         kg         1140           Max. Achslast vorne   hinten         kg         1950   1900           Gesamtzuggewicht         kg         28           Anhängelast gebremst   ungebremst         kg         50           Dachlast         kg         150           Anzahl Sitzplätze         No.         6esamtlänge           Gesamtlänge         mm         2062           Gesamthöhe         mm         2535           Maximale Länge Aufbau         mm         -           Maximale Breite Aufbau         mm         -           Maximale Höhe Aufbau         mm         -           Maximale Gesamtlänge inkl. Aufbau         mm         -           Maximale Gesamthöhe inkl. Aufbau         mm         -           Ladevolumen         m³         11.5           Laderaumlänge         mm         3413           Laderaumlänge         mm         1366           Laderaumbreite         mm         1366           Laderaumhöhe         mm         1366           Chiebetürbreite         mm         1269	L3 RWD	L4 RWD
Max. Nutzlast         kg         1140           Max. Achslast vorne   hinten         kg         1950   1900           Gesamtzuggewicht         kg         28           Anhängelast gebremst   ungebremst         kg         150           Anzahl Sitzplätze         No.         6           Gesamtlänge         mm         5940           Gesamtbreite         mm         2062           Gesamthöhe         mm         2535           Maximale Länge Aufbau         mm         -           Maximale Höhe Aufbau         mm         -           Maximale Gesamtlänge inkl. Aufbau         mm         -           Maximale Gesamtlöhe inkl. Aufbau         mm         -           Ladevolumen         mm         11.5           Laderaumlänge         mm         3413           Laderaumbreite         mm         1800           Laderaumbreite zwischen den Radkästen         mm         1366           Laderaumhöhe         mm         1902           Schiebetürbreite         mm         1269	3500	
Max. Achslast vorne   hinten         kg         1950   1900           Gesamtzuggewicht         kg         28           Anhängelast gebremst   ungebremst         kg         28           Dachlast         kg         150           Anzahl Sitzplätze         No.         5940           Gesamtlänge         mm         5940           Gesamtbreite         mm         2062           Gesamthöhe         mm         2535           Maximale Länge Aufbau         mm         -           Maximale Breite Aufbau         mm         -           Maximale Gesamtlänge inkl. Aufbau         mm         -           Maximale Gesamtlöhe inkl. Aufbau         mm         -           Maximale Gesamthöhe inkl. Aufbau         mm         -           Ladevolumen         m³         11.5           Ladevolumen         m³         11.5           Laderaumlänge         mm         3413           Laderaumbreite         mm         1366           Laderaumbreite zwischen den Radkästen         mm         1902           Schiebetürbreite         mm         1269	2055**	2085**
Gesamtzuggewicht         kg         28           Anhängelast gebremst ungebremst         kg         28           Dachlast         kg         150           Anzahl Sitzplätze         No.         5940           Gesamtlänge         mm         2062           Gesamtbreite         mm         2535           Maximale Länge Aufbau         mm         -           Maximale Breite Aufbau         mm         -           Maximale Höhe Aufbau Mm         -         -           Maximale Gesamtlänge inkl. Aufbau         mm         -           Maximale Gesamthöhe inkl. Aufbau         mm         -           Ladevolumen         mm         3413           Laderaumlänge         mm         3413           Laderaumbreite         mm         1800           Laderaumbreite zwischen den Radkästen         mm         1366           Laderaumhöhe         mm         1902           Schiebetürbreite         mm         1269	1445**	1415**
Anhängelast gebremst   ungebremst         kg         28           Dachlast         kg         150           Anzahl Sitzplätze         No.         5940           Gesamtlänge         mm         5940           Gesamtbreite         mm         2062           Gesamthöhe         mm         2535           Maximale Länge Aufbau         mm         -           Maximale Breite Aufbau         mm         -           Maximale Gesamtlänge inkl. Aufbau         mm         -           Maximale Gesamthöhe inkl. Aufbau         mm         -           Maximale Gesamthöhe inkl. Aufbau         mm         -           Ladevolumen         m³         11.5           Laderaumlänge         mm         3413           Laderaumbreite         mm         1800           Laderaumbreite zwischen den Radkästen         mm         1366           Laderaumhöhe         mm         1902           Schiebetürbreite         mm         1269	1950   21	80
Dachlast         kg         150           Anzahl Sitzplätze         No.         150           Gesamtlänge         mm         5940           Gesamtbreite         mm         2062           Gesamthöhe         mm         2535           Maximale Länge Aufbau         mm         -           Maximale Breite Aufbau         mm         -           Maximale Höhe Aufbau         mm         -           Maximale Gesamtlänge inkl. Aufbau         mm         -           Maximale Gesamthöhe inkl. Aufbau         mm         -           Ladevolumen         m³         11.5           Laderaumlänge         mm         3413           Laderaumbreite         mm         1800           Laderaumbreite zwischen den Radkästen         mm         1366           Laderaumhöhe         mm         1902           Schiebetürbreite         mm         1269	6000	
Anzahl SitzplätzeNo.Gesamtlängemm5940Gesamtbreitemm2062Gesamthöhemm2535Maximale Länge Aufbaumm-Maximale Breite Aufbaumm-Maximale Höhe Aufbaumm-Maximale Gesamtlänge inkl. Aufbaumm-Maximale Gesamtbreite inkl. Aufbaumm-Maximale Gesamthöhe inkl. Aufbaumm-Ladevolumenm³11.5Laderaumlängemm3413Laderaumbreitemm1800Laderaumbreite zwischen den Radkästenmm1366Laderaumhöhemm1902Schiebetürbreitemm1269	300   750	
Gesamtlänge         mm         5940           Gesamtbreite         mm         2062           Gesamthöhe         mm         2535           Maximale Länge Aufbau         mm         -           Maximale Breite Aufbau         mm         -           Maximale Höhe Aufbau         mm         -           Maximale Gesamtlänge inkl. Aufbau         mm         -           Maximale Gesamtbreite inkl. Aufbau         mm         -           Maximale Gesamthöhe inkl. Aufbau         mm         -           Ladevolumen         m³         11.5           Laderaumlänge         mm         3413           Laderaumbreite         mm         1800           Laderaumbreite zwischen den Radkästen         mm         1366           Laderaumhöhe         mm         1902           Schiebetürbreite         mm         1269	-	-
Gesamtbreitemm2062Gesamthöhemm2535Maximale Länge Aufbaumm-Maximale Breite Aufbaumm-Maximale Höhe Aufbaumm-Maximale Gesamtlänge inkl. Aufbaumm-Maximale Gesamtbreite inkl. Aufbaumm-Ladevolumenm³11.5Laderaumlängemm3413Laderaumbreitemm1800Laderaumbreite zwischen den Radkästenmm1366Laderaumhöhemm1902Schiebetürbreitemm1269	3	
Gesamthöhemm2535Maximale Länge Aufbaumm-Maximale Breite Aufbaumm-Maximale Höhe Aufbaumm-Maximale Gesamtlänge inkl. Aufbaumm-Maximale Gesamtbreite inkl. Aufbaumm-Maximale Gesamthöhe inkl. Aufbaumm-Ladevolumenm³11.5Laderaumlängemm3413Laderaumbreitemm1800Laderaumbreite zwischen den Radkästenmm1366Laderaumhöhemm1902Schiebetürbreitemm1269	6200	6680
Maximale Länge Aufbaumm-Maximale Breite Aufbaumm-Maximale Höhe Aufbaumm-Maximale Gesamtlänge inkl. Aufbaumm-Maximale Gesamtbreite inkl. Aufbaumm-Maximale Gesamthöhe inkl. Aufbaumm-Ladevolumenm³11.5Laderaumlängemm3413Laderaumbreitemm1800Laderaumbreite zwischen den Radkästenmm1366Laderaumhöhemm1902Schiebetürbreitemm1269	2052	
Maximale Breite Aufbaumm-Maximale Höhe Aufbaumm-Maximale Gesamtlänge inkl. Aufbaumm-Maximale Gesamtbreite inkl. Aufbaumm-Maximale Gesamthöhe inkl. Aufbaumm-Ladevolumenm³11.5Laderaumlängemm3413Laderaumbreitemm1800Laderaumbreite zwischen den Radkästenmm1366Laderaumhöhemm1902Schiebetürbreitemm1269	2320	
Maximale Höhe Aufbaumm-Maximale Gesamtlänge inkl. Aufbaumm-Maximale Gesamtbreite inkl. Aufbaumm-Maximale Gesamthöhe inkl. Aufbaumm-Ladevolumenm³11.5Laderaumlängemm3413Laderaumbreitemm1800Laderaumbreite zwischen den Radkästenmm1366Laderaumhöhemm1902Schiebetürbreitemm1269	4180	4620
Maximale Gesamtlänge inkl. Aufbaumm-Maximale Gesamtbreite inkl. Aufbaumm-Maximale Gesamthöhe inkl. Aufbaumm-Ladevolumenm³11.5Laderaumlängemm3413Laderaumbreitemm1800Laderaumbreite zwischen den Radkästenmm1366Laderaumhöhemm1902Schiebetürbreitemm1269	2250	
Maximale Gesamtbreite inkl. Aufbaumm-Maximale Gesamthöhe inkl. Aufbaumm-Ladevolumenm³11.5Laderaumlängemm3413Laderaumbreitemm1800Laderaumbreite zwischen den Radkästenmm1366Laderaumhöhemm1902Schiebetürbreitemm1269	2334	
Maximale Gesamthöhe inkl. Aufbaumm-Ladevolumenm³11.5Laderaumlängemm3413Laderaumbreitemm1800Laderaumbreite zwischen den Radkästenmm1366Laderaumhöhemm1902Schiebetürbreitemm1269	6600	7092
Ladevolumenm³11.5Laderaumlängemm3413Laderaumbreitemm1800Laderaumbreite zwischen den Radkästenmm1366Laderaumhöhemm1902Schiebetürbreitemm1269	2250	
Laderaumlängemm3413Laderaumbreitemm1800Laderaumbreite zwischen den Radkästenmm1366Laderaumhöhemm1902Schiebetürbreitemm1269	3300	
Laderaumbreitemm1800Laderaumbreite zwischen den Radkästenmm1366Laderaumhöhemm1902Schiebetürbreitemm1269	-	
Laderaumbreite zwischen den Radkästenmm1366Laderaumhöhemm1902Schiebetürbreitemm1269	-	
Laderaumhöhe mm 1902 Schiebetürbreite mm 1269	-	
Schiebetürbreite mm 1269	-	
	-	
Schiebetürhöhe mm 1670	-	
	-	
Radstand mm 3760		4048
Wendekreis m 14.1	15.2	15.2
Rad Dimensionen 215/75 R16C	235/65 R1	6C

<sup>\*\*</sup> vom Aufbau abhängig

## Garantiebestimmungen \*

5 Jahre oder 160'000 km Herstellergarantie (das zuerst Erreichte gilt)

5 Jahre Mobilitätsgarantie mit 24-Stunden-Pannenservice

Finden Sie Ihren Partner:



Maxus Switzerland Astara Longbridge AG Richtiplatz 5 8304 Wallisellen

\* nur für Fahrzeuge welche durch Maxus Switzerland importiert wurden